



Лабораторная служба Хеликс
Контакт-центр: 8 800 700 03 03
Информация в интернете: www.helix.ru
Лицензия: № ЛО-23-01-014905 от 10.11.2020 г.
Код в реестре внешнего контроля качества:
EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСВОК: 5871

Хеликс – единственная лаборатория в СНГ, сертифицированная по международным стандартам качества:



ЗАКАЗ №: 64460-D2389-00065861

ЗАРЕГИСТРИРОВАН: 07.06.2021 12:12:11 *

ЗАКАЗЧИК: ООО "Хеликс-Юг"

Место взятия биоматериала: 10131 - ДЦ на Павлуновского
Договор: Оплата

ПАЦИЕНТ: Фамилия: ФИРСОВА
Имя: ЮЛИЯ
Отчество: ЮРЬЕВНА
Пол: Женский
Возраст: 05.11.1972 (48 лет)

Если у вас или вашего лечащего врача возникли вопросы по результатам анализов, свяжитесь с врачом лаборатории по тел. **8 800 222 48 38** (звонки бесплатны из любого региона РФ)

Образец №: 4070269969
Вид материала: Венозная кровь

Дата и время взятия образца: 07.06.2021 12:10:33 *
Валидация (врач): 08.06.2021 15:59:45 *

* - Время указано по часовому поясу GMT+3 (Москва)

Название/показатель	Результат	Референсные значения **
---------------------	-----------	-------------------------

После вакцинации или перенесенного COVID-19, нейтрализующие антитела к коронавирусу

SARS-CoV-2, спайковый (S) белок, IgG, количественно

Метод и оборудование: Иммунохемилюминесцентный анализ (LIAISON XL, DiaSorin S.p.A., Италия)

Концентрация	↑ 78.8 ОЕ/мл	0.0 - 12.0
Результат	положительный	отрицательный

Интерпретация: Положительный результат указывает на наличие высокого уровня антител к вирусу.

** - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Отчет создан: 08.06.2021 16:04:13

Заведующая лабораторией:  М.И. Скибол