



Лабораторная служба Хеликс
Контакт-центр: 8 800 700 03 03
Информация в интернете: www.helix.ru
Лицензия: № ЛО-23-01-014905 от 10.11.2020 г.
Код в реестре внешнего контроля качества:
EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСВОК: 5871

Хеликс – единственная лаборатория в СНГ, сертифицированная
по международным стандартам качества:



ЗАКАЗ №: 64460-138B9-00057080

ЗАРЕГИСТРИРОВАН: 30.01.2021 10:20:28

ЗАКАЗЧИК: ООО "Хеликс-Юг"



ПАЦИЕНТ: Место взятия биоматериала: 10131 - ДЦ на Павлуновского
Договор: Оплата
Фамилия: ШЕВЕЛЕВА
Имя: ЮЛИЯ
Отчество: ВИКТОРОВНА
Пол: Женский
Возраст: 18.08.1993 (27 лет)
Фаза цикла: Овуляторная

Образец №: 4060782274 Дата и время взятия образца: 30.01.2021 10:18:46
Вид материала: Венозная кровь Валидация (врач):

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
---------------------	-----------	------------------------

После вакцинации или перенесенного COVID-19, нейтрализующие антитела к коронавирусу

SARS-CoV-2, спайковый (S) белок, IgG, количественно

Метод и оборудование: Иммунохемилюминесцентный анализ (LIAISON XL, DiaSorin S.p.A., Италия)

Концентрация	↑ 177.0 ОЕ/мл	0.0 - 12.0
Результат	положительный	отрицательный

Интерпретация: Положительный результат указывает на наличие высокого уровня антител к вирусу.

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Отчет создан: 31.01.2021 17:43:19