



Лабораторная служба Хеликс
Контакт-центр: 8 800 700 03 03
Информация в интернете: www.helix.ru
Лицензия: № ЛО-23-01-014905 от 10.11.2020 г.
Код в реестре внешнего контроля качества:
EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСБОК: 5871

Хеликс – единственная лаборатория в СНГ, сертифицированная по международным стандартам качества:



ЗАКАЗ №: 64460-78225-00069492

ЗАРЕГИСТРИРОВАН: 13.07.2021 9:11:36 *

ЗАКАЗЧИК: ООО "Хеликс-Юг"

Место взятия биоматериала: 10131 - ДЦ на Павлуновского
Договор: Оплата

ПАЦИЕНТ: Фамилия: ДАНИЛЕВСКИЙ
Имя: ДМИТРИЙ
Отчество: СЕРГЕЕВИЧ
Пол: Мужской
Возраст: 06.07.1976 (45 лет)
Документ: № 3808 596817

Если у вас или вашего лечащего врача возникли вопросы по результатам анализов, свяжитесь с врачом лаборатории по тел. **8 800 222 48 38** (звонки бесплатны из любого региона РФ)

Образец №: 4060785478

Вид материала: Венозная кровь

Дата и время взятия образца: 13.07.2021 9:09:52 *

Валидация (врач): 15.07.2021 12:40:18 *

* - Время указано по часовому поясу GMT+3 (Москва)

Название/показатель	Результат	Референсные значения **
---------------------	-----------	-------------------------

После вакцинации или перенесенного COVID-19, нейтрализующие антитела к коронавирусу

SARS-CoV-2, спайковый (S) белок, IgG, количественно

Метод и оборудование: Иммунохемилюминесцентный анализ (LIAISON XL, DiaSorin S.p.A., Италия)

Концентрация	↑ 46.7 ОЕ/мл	0.0 - 12.0
Результат	положительный	отрицательный

Интерпретация: Положительный результат указывает на наличие высокого уровня антител к вирусу.

Антитела IgA, IgM, IgG к SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, суммарные, качественно ?

Метод и оборудование: Иммуноферментный анализ (Автоматизированный комплекс РеалБест, Вектор-Бест, Россия), тест-система

Anti-SARS-CoV-2-SMART

Результат	ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ	отрицательный
КП (Коэффициент позитивности)	↑ 25.32	0.00 - 0.80

** - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Отчет создан: 15.07.2021 12:43:41 *

Заведующая лабораторией:  М.И. Скибол